

## Grille tarifaire :

### Réparation à l'atelier

Échangeur d'air	Taux fixe :	\$60
Hotte de cuisine	Taux fixe :	\$45

### Réparation à domicile

Échangeur d'air ou hotte de cuisine

Frais de déplacement : \$85 (distance de 40 km)

Supplément : \$20 (pour chaque tranche de 20 km)

Taux horaire : \$20 / 15 minutes

### Nettoyage conduits (échangeur d'air):

\$300 Pour la majorité des modèles

\$350 Pour les installations dans l'entretoit

\$350 et plus pour modèle 2.0 et HE (varie selon l'installation)

Le nettoyage inclus : le nettoyage des conduits d'air intérieur et extérieur (conduits sales)

Le nettoyage des composantes intérieur de l'appareil (filtres, moteur, volet, isolant, etc.)

La vérification complète de votre système

Explication de la commande murale

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer si un remplacement de conduit doit être fait suite à une contamination ou une accumulation de condensation dans ceux-ci.

### Nettoyage de conduit sècheuse :

\$120 Inclus le déplacement et 30 minutes d'ouvrage.

(Il y aura un extra si, par exemple, il y a un nid d'oiseau dans le conduit, si la longueur du conduit est hors norme et devra être fait une partie par l'intérieur et une partie par l'extérieur ou si l'accès par l'extérieur représente un danger ou une problématique et que le temps d'ouvrage dépasse 30 minutes)

\$40 Si le nettoyage est effectué en même temps qu'un nettoyage de conduits d'échangeur d'air.

(Il y aura un extra si, par exemple, il y a un nid d'oiseau dans le conduit, si la longueur du conduit est hors norme et devra être fait une partie par l'intérieur et une partie par l'extérieur ou si l'accès par l'extérieur représente un danger ou une problématique.)

\*\* Les prix sont sujets à changement sans préavis et selon l'environnement de travail, le tout est évalué par le technicien lors de la visite.

**\*\* Des prix spéciaux peuvent être appliqués pour le nettoyage de plusieurs unités au même emplacement, contactez un de nos conseillers pour plus d'information au 418-522-5651.**